SBI GROUP SBIネオトレード証券

ネオトレAPI for Excel　関数一覧

VBA関数　編

v1.0.5

変 更 履 歴

No.	日付	バージョン	内　　容
1	2024/03/21	1.0.0	初版
2	2024/07/30	1.0.1	信用残高照会の建数量、建数量合計のVBA関数 パラメータ名を修正
3	2024/09/20	1.0.2	ワークシート関数一覧との切り離し
4	2024/12/23	1.0.3	為替ヒストリカルデータの取得本数を修正
5	2025/03/15	1.0.4	注文条件に大引成、大引指、大引不成追加による更新
6	2025/04/07	1.0.5	関数の修正や入力説明、パラメータ名、注記を修正

ネオトレAPI for Excel 用語集

No.	用語	ようご	用語の説明
1	引数	ひきすう	関数に入力として渡すデータ。関数が処理を行うための材料。
2	戻り値	もどりち	関数が処理結果として返すデータ。関数の処理結果を呼び出し元に提供する。
3	ワークシート関数	わーくしーとかんすう	Excelなどでデータの計算や分析、操作を行うための組み込み関数。
4	関数データ型 文字列	かんすうでーたがた もじれつ	テキストデータを表現するためのデータ型。ダブルクォーテーション(”)やシングルクォーテーション(’)で囲む。
5	関数データ型 数値	かんすうでーたがた すうち	整数型や浮動小数点型を含む、数値計算やデータ処理のための数値を表現するデータ型。
6	関数データ型 真偽値	かんすうでーたがた しんぎち	論理的な状態を表現するためのデータ型。主に「真(True)」または「偽(False)」の2つの値を持つ。
7	注文ID	ちゅうもんあいでぃー	SBIネオトレード証券システムにおいて他ツールからの発注も含めた共通のユニーク番号。
8	建玉ID	たてぎょくあいでぃー	SBIネオトレード証券システムにおいて信用建てしているポジションの共通のユニーク番号。
9	ネオトレAPI注文管理ID	ちゅうもんかんりあいでぃー	ネオトレAPI for Excelから発注するときに識別するために利用者が任意で設定する整数。
10	ヘッダ行	へっだぎょう	列に表示させる項目名を自動的に表示させるさせないを引数で指示できる。
11	簡易入力ダイアログ	かんいにゅうりょくだいあろぐ	引数の入力をExcelリボンに作られたアイコンを使用する事で簡便化できる。
12	セルの自動更新	せるのじどうこうしん	自動更新する関数式を入力する事でExcelセルが自動的に数値更新する。
13	証券基幹システム	しょうけんきかんしすてむ	SBIネオトレード証券システムの中心となるシステム。必要な情報取得や発注をAPIで基幹システムにつなぐ。
14	仮想足フラグ	かそうあしふらぐ	足データ存在の有無を表すフラグ。有りはFALSE、無しはTRUE。
15	他チャネル	たちゃねる	当社発注ツール「NEOTRADER」「カブ板」「NEOTRADE W」などを指す。

VBA関数　一覧表

マイクロソフトExcelに標準装備されたVBAというプログラム言語でマクロを実行させます。

ネオトレAPI for Excelを利用するためのオリジナルVBA関数の一覧です。

カテゴリ	No	ネオトレAPI関数名称	関　　数	機能説明	備　　考
国内株式 （執行系）	V01	国内株式 現物注文	SntExecEqtyOrder	銘柄や執行条件を入力して、現物株式の注文ができる関数です。	
	V02	国内株式 信用新規注文	SntExecMrgnOpenOrder	銘柄や執行条件を入力して、信用取引の新規建注文ができる関数です。	
	V03	国内株式 信用返済注文	SntExecMrgnCloseOrder	信用取引建玉のIDを指定して、信用取引返済注文ができる関数です。	
	V04	国内株式 訂正注文	SntExecModifyOrder	注文IDを指定して、発注済みの現物株式注文や信用取引注文を訂正できる関数です。	
	V05	国内株式 取消注文	SntExecCancelOrder	注文IDを指定して、発注済みの現物株式注文や信用取引注文を取消できる関数です。	
国内株式 （照会系）	V06	国内株式 現物注文約定照会	SntGetEqtyOrderList	当社システムから発注した現物株式注文の一覧が取得できる関数です。 取得できる期間は当営業日発注分と翌営業日発注分となります。 約定済み、取消済みのレコードを含みます。	
	V07	国内株式 現物注文訂正・取消可能注文一覧	SntGetEqtyEnableOrderList	当社システムから発注した現物株式注文で、訂正・取消可能な注文の一覧が取得できる関数です。 取得できる期間は当営業日発注分と翌営業日発注分となります。	
	V08	国内株式 現物残高照会	SntGetEqtyPositionList	保有する現物株式の残高を一覧で表示できる関数です。	
	V09	国内株式 信用注文約定照会	SntGetMrgnOrderList	当社システムから発注した信用取引注文の一覧が取得できる関数です。 取得できる期間は当営業日発注分と翌営業日発注分となります。 約定済み、取消済みのレコードを含みます。	
	V10	国内株式 信用注文訂正・取消可能注文一覧	SntGetMrgnEnableOrderList	当社システムから発注した信用取引注文で、訂正・取消可能な注文の一覧が取得できる関数です。 取得できる期間は当営業日発注分と翌営業日発注分となります。	
	V11	国内株式 信用残高照会	SntGetMrgnPositionList	保有する信用建玉の一覧で表示できる関数です。	
	V12	国内株式 取引余力	SntGetTradingPower	「現物買付可能額」「信用新規建可能額」「保証金預託率」 の値が取得できる関数です。	
国内株式 （情報系）	V14	国内株式 銘柄マスタ	SntGetStockInstMaster	銘柄コードを指定して、四本値・売買高・売買代金・Tick回数情報などが一関数で取得できる関数です。 自動更新は行われません。	
	V15	国内株式 銘柄情報	SntGetStockInst	銘柄コードを指定して、一つのセルに一つの項目を取得できる関数です。	
	V16	国内株式 銘柄詳細情報	SntGetStockInstDetail	銘柄コードを指定して、一つのセルに一つの項目を取得できる関数です。 項目は、上場来情報や決算情報など138項目あります。自動更新は行われません。	
	V17	国内株式 銘柄規制情報	SntGetStockInstReg	指定した株式銘柄の株式銘柄規制情報(増担保、新規建停止など)が取得できる関数です。	
	V18	国内株式ヒストリカルデータ	SntGetStockHist	指定した株式銘柄のヒストリカルデータ一覧を取得できる関数です。取得できる本数は、足種により異なります。	
	V19	国内株式 ランキング	SntGetStockRanking	値上り率・値下り率・売買高など約60種株式ランキングを取得できる関数です。	
指数 （情報系）	V20	指数銘柄情報	SntGetIndexInst	10種ある指数コードから選択して、一つのセルに一つの項目を取得できる関数です。	
	V21	指数ヒストリカルデータ	SntGetIndexHist	10種ある指数コードから選択して、ヒストリカルデータ一覧を取得できる関数です。 取得できる本数は、足種により異なります。	
為替 （情報系）	V22	為替銘柄情報	SntGetForexInst	12種ある通貨ペアから選択して、一つのセルに一つの項目を取得できる関数です。	
	V23	為替ヒストリカルデータ	SntGetForexHist	12種ある通貨ペアから選択して、ヒストリカルデータ一覧を取得できる関数です。 取得できる本数は、足種により異なります。	
その他	V24	ネオトレAPI注文管理ID一覧	SntGetOrderIdList	ユーザが任意で割り当てたIDを一覧化する。 Excel起動中に出された注文ID(メモリ上)を一覧で取得する。	
	V29	更新要求	SntUpdate	エクセルシートにあるネオトレAPI関数をマクロ実行で更新させる関数です。	

V01　　国内株式 現物注文

SntExecEqtyOrder

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	ネオトレAPI注文管理ID	ntdOrderManagementId	LongLong	必須	1以上 100兆までの整数を入力 （重複不可）	Excelから注文を一意に識別するための番号
2	銘柄コード	symbolCode	String	必須	「銘柄コード.市場」の式で入力	T または t: 東証(.市場の省略時はT: 東証とする)
3	売買	buySellType	String	必須	1: 売却、3: 買付	
4	注文区分	orderCategory	String	必須	0: 通常注文、 1: 逆指値S注文、 2: OCO注文、 3: IFD注文、 4: IFDO注文、　5: 逆指値M注文	売買が「1: 売却」時、3: IFD注文、4: IFDO注文の選択は不可
5	注文数量	orderQuantity	String	必須	注文数量を入力	
6	注文単価区分	orderPriceDivision	String	任意	0: 成行、1: 指値	注文区分が「0: 通常注文」 or 「2: OCO注文」の場合、必須
7	注文単価	orderPrice	String	任意	注文単価を入力	成行の場合は省略
8	執行条件	executionConditionsType	String	必須	1: 指定なし、 3: 寄付、 4: 引け、 7: 不成、 8: IOC、 31: 大引け、 32:大引け不成	注文区分が「1: 逆指値S注文」時、「5: 逆指値M注文」時、 → 3･4･7･8･31･32の選択は不可 注文区分が「2: OCO注文」時、　→ 3･4･8･31･32の選択は不可 注文区分が「3: IFD注文」時、「4: IFDO注文」時、　→ 8･31･32の選択は不可 注文単価区分が「0: 成行」時、7･32の選択は不可
9	注文期限区分	expireDateType	String	必須	1: 当日限り、 2: 期間指定	執行条件が「3: 寄付」時、「4: 引け」時、「7: 不成」時、「8: IOC」時、「31: 大引け」時、「32: 大引け不成」時→ 2: 期間指定の選択は不可
10	注文期限	expireDate	String	任意	注文期限区分が「2: 期間指定」の場合、必須	YYYYMMDD形式の文字列
11	口座区分	accountType	String	必須	0: 一般、 1: 特定	NISAは非対応
12	逆指値条件単価	stopOrderConditionalPrice	String	任意	逆指値条件単価を入力	注文区分が 「1: 逆指値S注文」 or 「2: OCO注文」 or 「5: 逆指値M注文」の場合、必須
13	逆指値注文単価区分	stopOrderPriceDivision	String	任意	0: 成行、1: 指値	注文区分が 「1: 逆指値S注文」 or 「2: OCO注文」 or 「5: 逆指値M注文」の場合、必須
14	逆指値注文単価	stopOrderPrice	String	任意	逆指値単価を入力	成行の場合は省略
15	子注文の注文単価	childOrderPrice	String	任意	子注文の注文単価を入力	
16	子注文の注文値幅	childOrderPriceRange	String	任意	子注文の注文値幅を入力	
17	子注文の執行条件	childExecutionConditionsType	String	任意	1: 指定なし、 3: 寄付、 4: 引け、 7: 不成	注文区分が「4: IFDO注文」時、3: 寄付、4: 引け の選択は不可
18	子注文の逆指値条件単価	childStopOrderConditionalPrice	String	任意	子注文の逆指値条件単価を入力	注文区分が「4: IFDO注文」かつ子注文の注文単価が指定されている場合、必須 注文区分が「3: IFD注文」かつ子注文の執行条件が「3: 寄付」時、入力不可 注文区分が「3: IFD注文」かつ子注文の執行条件が「4: 引け」時、入力不可 注文区分が「3: IFD注文」かつ子注文の執行条件が「7: 不成」時、入力不可
19	子注文の逆指値条件値幅	childStopOrderConditionalPriceRange	String	任意	子注文の逆指値条件値幅を入力	注文区分が「4: IFDO注文」かつ子注文の注文値幅が指定されている場合、必須 注文区分が「3: IFD注文」時、入力不可
20	子注文の逆指値注文単価区分	childStopOrderPriceDivision	String	任意	0: 成行、 1: 指値	注文区分が「4: IFDO注文」の場合、必須 子注文の注文値幅が指定されている場合、1: 指値の選択は不可
21	子注文の逆指値注文単価	childStopOrderPrice	String	任意	子注文の逆指値注文単価を入力	成行の場合は省略

【戻り値】　結果を返します。

No	ステイタスケース	表示文言
例1	正常に発注された場合	注文ID　数字 9桁
例2	既に使用済みのネオトレAPI注文管理IDを指定した場合	ネオトレAPI注文管理ID=XXXX は既に使用済みです
例3	発注トリガーがTrue状態かつ発注機能がOFFの場合	発注ロック中(発注を行うには発注機能を有効にしてください)
例4	発注可能状態で、サーバ未接続の場合	接続待ち
例5	電文応答待ちの場合	応答待ち
例6	注文確認画面でキャンセルした場合	キャンセル
例7	発注済みの場合	発注済み(注文ID=XXXX)
例8	入力引数のバリデーションチェックのメッセージ表示	引数チェックエラーメッセージ
例9	サーバチェックのエラーメッセー表示	サーバチェックエラーメッセージ
	その他　状況に応じてステイタスが表示される	

V02　　国内株式 信用新規注文

SntExecMrgnOpenOrder

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	ネオトレAPI注文管理ID	ntdOrderManagementId	LongLong	必須	1以上 100兆までの整数を入力（重複不可）	Excelから注文を一意に識別するための番号
2	銘柄コード	symbolCode	String	必須	「銘柄コード.市場」の式で入力	T または t: 東証(.市場の省略時はT: 東証とする)
3	売買	buySellType	String	必須	1: 売建て、 3: 買建て	
4	信用区分	marginType	String	必須	1: 制度信用(6ヶ月)、2: 一般信用(無期限)	
5	注文区分	orderCategory	String	必須	0: 通常注文、 1: 逆指値S注文、 2: OCO注文、 3: IFD注文、 4: IFDO注文、 5: 逆指値M注文	
6	注文数量	orderQuantity	String	必須	注文数量を入力	
7	注文単価区分	orderPriceDivision	String	任意	0: 成行、1: 指値	注文区分が「0: 通常注文」 or 「2: OCO注文」の場合、必須
8	注文単価	orderPrice	String	任意	注文単価を入力	成行の場合は省略
9	執行条件	executionConditions	String	必須	1: 指定なし、 3: 寄付、 4: 引け、 7: 不成、 8: IOC、 31: 大引け、 32：大引け不成	注文区分が「1: 逆指値S注文」時、「5: 逆指値M注文」時、 → 3･4･7･8･31･32の選択は不可 注文区分が「2: OCO注文」時、　→ 3･4･8･31･32の選択は不可 注文区分が「3: IFD注文」時、「4: IFDO注文」時、　→ 8･31･32の選択は不可 注文単価区分が「0: 成行」時、7･32の選択は不可
10	注文期限区分	expireDateType	String	必須	1: 当日限り、 2: 期間指定	執行条件が「3: 寄付」時、「4: 引け」時、「7: 不成」時、「8: IOC」時、「31: 大引け」時、「32: 大引け不成」時→ 2: 期間指定の選択は不可
11	注文期限	expireDate	String	任意	注文期限区分が「2: 期間指定」の場合、必須	YYYYMMDD形式の文字列
12	口座区分	accountType	String	任意	0: 一般、 1: 特定	NISAは非対応
13	逆指値条件単価	stopOrderConditionalPrice	String	任意	逆指値条件単価を入力	注文区分が 「1: 逆指値S注文」 or 「2: OCO注文」 or 「5: 逆指値M注文」の場合、必須
14	逆指値注文単価区分	stopOrderPriceDivision	String	任意	0: 成行、1: 指値	注文区分が 「1: 逆指値S注文」 or 「2: OCO注文」 or 「5: 逆指値M注文」の場合、必須
15	逆指値注文単価	stopOrderPrice	String	任意	逆指値単価を入力	成行の場合は省略
16	子注文の注文単価	childOrderPrice	String	任意	子注文の注文単価を入力	
17	子注文の注文値幅	childOrderPriceRange	String	任意	子注文の注文値幅を入力	
18	子注文の執行条件	childExecutionConditions	String	任意	1: 指定なし、 3: 寄付、 4: 引け、 7: 不成	注文区分が「4: IFDO注文」時、3: 寄付、4: 引け の選択は不可
19	子注文の逆指値条件単価	childStopOrderConditionalPrice	String	任意	子注文の逆指値条件単価を入力	注文区分が「4: IFDO注文」かつ子注文の注文単価が指定されている場合、必須 注文区分が「3: IFD注文」かつ子注文の執行条件が「3: 寄付」時、入力不可 注文区分が「3: IFD注文」かつ子注文の執行条件が「4: 引け」時、入力不可 注文区分が「3: IFD注文」かつ子注文の執行条件が「7: 不成」時、入力不可
20	子注文の逆指値条件値幅	childStopOrderConditionalPriceRange	String	任意	子注文の逆指値条件値幅を入力	注文区分が「4: IFDO注文」かつ子注文の注文値幅が指定されている場合、必須 注文区分が「3: IFD注文」時、入力不可
21	子注文の逆指値注文単価区分	childStopOrderPriceDivision	String	任意	0: 成行、 1: 指値	注文区分が「4: IFDO注文」の場合、必須 子注文の注文値幅が指定されている場合、1: 指値の選択は不可
22	子注文の逆指値注文単価	childStopOrderPrice	String	任意	子注文の逆指値注文単価を入力	成行の場合は省略

【戻り値】　結果を返します。

No	ステイタスケース	表示文言
例1	正常に発注された場合	注文ID　数字 9桁
例2	既に使用済みのネオトレAPI注文管理IDを指定した場合	ネオトレAPI注文管理ID=XXXX は既に使用済みです
例3	発注トリガーがTrue状態かつ発注機能がOFFの場合	発注ロック中(発注を行うには発注機能を有効にしてください)
例4	発注可能状態で、サーバ未接続の場合	接続待ち
例5	電文応答待ちの場合	応答待ち
例6	注文確認画面でキャンセルした場合	キャンセル
例7	発注済みの場合	発注済み(注文ID=XXXX)
例8	入力引数のバリデーションチェックのメッセージ表示	引数チェックエラーメッセージ
例9	サーバチェックのエラーメッセー表示	サーバチェックエラーメッセージ
	その他　状況に応じてステイタスが表示される	

V03　　国内株式 信用返済注文

SntExecMrgnCloseOrder

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	ネオトレAPI注文管理ID	ntdOrderManagementId	LongLong	必須	1以上 100兆までの整数を入力（重複不可）	Excelから注文を一意に識別するための番号
2	銘柄コード	symbolCode	String	必須	「銘柄コード.市場」の式で入力	T または t: 東証(.市場の省略時はT: 東証とする)
3	売買	buySellType	String	必須	1: 売建て、 3: 買建て	
4	返済建玉ID	closeMarginPositionIdList	String	必須	国内株式 信用残高照会で取得した 返済対象の建玉IDを入力	複数の建玉を返済する場合、「@」区切りで指定する 入力形式は「"返済建玉ID"」で入力する
5	注文区分	orderCategory	String	必須	0: 通常注文、 1: 逆指値S注文、 2: OCO注文、 5: 逆指値M注文	
6	注文数量	orderQuantityList	String	必須	返済数量を入力	複数の建玉を返済する場合、指定した順に「@」区切りで入力する
7	注文単価区分	orderPriceDivision	String	任意	0: 成行、1: 指値	注文区分が「0: 通常注文」 or 「2: OCO注文」の場合、必須
8	注文単価	orderPrice	String	任意	注文単価を入力	成行の場合は省略
9	執行条件	executionConditionsType	String	必須	1: 指定なし、 3: 寄付、 4: 引け、 7: 不成、 8: IOC、 31: 大引け、 32:大引け不成	注文区分が「1: 逆指値S注文」時、「5: 逆指値M注文」時、 → 3･4･7･8･31･32の選択は不可 注文区分が「2: OCO注文」時、　→ 3･4･8･31･32の選択は不可 注文単価区分が「0: 成行」時、7･32の選択は不可
10	注文期限区分	expireDateType	String	必須	1: 当日限り、 2: 期間指定	執行条件が「3: 寄付」時、「4: 引け」時、「7: 不成」時、「8: IOC」時、「31: 大引け」時、「32: 大引け不成」時→ 2: 期間指定の選択は不可
11	注文期限	expireDate	String	任意	注文期限区分が「2: 期間指定」の場合、必須	YYYYMMDD形式の文字列
12	逆指値条件単価	stopOrderConditionalPrice	String	必須	逆指値条件単価を入力	注文区分が 「1: 逆指値S注文」 or 「2: OCO注文」 or 「5: 逆指値M注文」の場合、必須
13	逆指値注文単価区分	stopOrderPriceDivision	String	任意	0: 成行、1: 指値	注文区分が 「1: 逆指値S注文」 or 「2: OCO注文」 or 「5: 逆指値M注文」の場合、必須
14	逆指値注文単価	stopOrderPrice	String	任意	逆指値単価を入力	成行の場合は省略

【戻り値】　結果を返します。

No	ステイタスケース	表示文言
例1	正常に発注された場合	注文ID　数字 9桁
例2	既に使用済みのネオトレAPI注文管理IDを指定した場合	ネオトレAPI注文管理ID=XXXX は既に使用済みです
例3	発注トリガーがTrue状態かつ発注機能がOFFの場合	発注ロック中(発注を行うには発注機能を有効にしてください)
例4	発注可能状態で、サーバ未接続の場合	接続待ち
例5	電文応答待ちの場合	応答待ち
例6	注文確認画面でキャンセルした場合	キャンセル
例7	発注済みの場合	発注済み(注文ID=XXXX)
例8	入力引数のバリデーションチェックのメッセージ表示	引数チェックエラーメッセージ
例9	サーバチェックのエラーメッセー表示	サーバチェックエラーメッセージ
	その他　状況に応じてステイタスが表示される	

V04　　国内株式 訂正注文

SntExecModifyOrder

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	ネオトレAPI注文管理ID	ntdOrderManagementId	LongLong	必須	1以上 100兆までの整数を入力（重複不可）	Excelから注文を一意に識別するための番号
2	商品区分	commodityType	String	必須	2: 現物、　3: 信用	
3	注文ID	orderId	String	必須	全チャネル間で注文を一意に識別するための番号	V06 現物注文約定照会 V07 国内株式 現物注文訂正・取消可能注文一覧 V09 信用注文約定照会 V10 国内株式 信用注文訂正・取消可能注文一覧 から取得可能
4	注文数量	orderQuantity	String	必須	訂正後の注文数量を入力	
5	注文単価区分	orderPriceDivision	String	任意	0: 成行、1: 指値	元注文の注文区分が「0: 通常注文」or「2: OCO注文」の場合、必須
6	注文単価	orderPrice	String	任意	注文単価を入力	成行の場合は省略
7	執行条件	executionConditionsType	String	必須	1: 指定なし、 3: 寄付、 4: 引け、 7: 不成、 8: IOC、31: 大引け、 32：大引け不成	元注文の注文区分が「1: 逆指値S注文」時、「5: 逆指値M注文」時、 → 3･4･7･31･32の選択は不可 元注文の注文区分が「2: OCO注文」時、　→ 3･4･31･32の選択は不可 元注文の注文単価区分が「0: 成行」時7･32の選択は不可 元注文の執行区分が31･32の場合、執行区分は変更不可 元注文の注文区分が通常注文以外の場合、31･32の選択は不可
8	注文期限	expireDate	String	任意	元注文の注文期限区分が「2: 期間指定」の場合、必須	YYYYMMDD形式の文字列
9	逆指値条件単価	stopOrderConditionalPrice	String	任意	逆指値条件単価を入力	元注文が注文区分が 「1: 逆指値S注文」or「2: OCO注文」or「5: 逆指値M注文」の場合、必須
10	逆指値注文単価区分	stopOrderPriceDivision	String	任意	0: 成行、1: 指値	元注文の注文区分が 「1: 逆指値S注文」or「2: OCO注文」or「5: 逆指値M注文」の場合、必須
11	逆指値注文単価	stopOrderPrice	String	任意	逆指値単価を入力	成行の場合は省略
12	子注文の注文単価	childOrderPrice	String	任意	子注文の注文単価を入力	
13	子注文の注文値幅	childOrderPriceRange	String	任意	子注文の注文値幅を入力	
14	子注文の執行条件	childExecutionConditionsType	String	任意	1: 指定なし、 3: 寄付、 4: 引け、 7: 不成	元注文の注文区分が「4: IFDO注文」時、3: 寄付、4: 引け の選択は不可
15	子注文の逆指値条件単価	childStopOrderConditionalPrice	String	任意	子注文の逆指値条件単価を入力	元注文の注文区分が「4: IFDO注文」かつ子注文の注文単価が指定されている場合、必須 元注文の注文区分が「3: IFD注文」かつ子注文の執行条件が「3: 寄付」時、入力不可 元注文の注文区分が「3: IFD注文」かつ子注文の執行条件が「4: 引け」時、入力不可 元注文の注文区分が「3: IFD注文」かつ子注文の執行条件が「7: 不成」時、入力不可
16	子注文の逆指値条件値幅	childStopOrderConditionalPriceRange	String	任意	子注文の逆指値条件値幅を入力	元注文の注文区分が「4: IFDO注文」かつ子注文の注文値幅が指定されている場合、必須 元注文の注文区分が「3: IFD注文」時、入力不可
17	子注文の逆指値注文単価区分	childStopOrderPriceDivision	String	任意	0: 成行、 1: 指値	元注文の注文区分が「4: IFDO注文」の場合、必須 子注文の注文値幅が指定されている場合、1: 指値の選択は不可
18	子注文の逆指値注文単価	childStopOrderPrice	String	任意	子注文の逆指値注文単価を入力	成行の場合は省略

【戻り値】　結果を返します。

No	ステイタスケース	表示文言
例1	正常に発注された場合	注文ID　数字 9桁
例2	既に使用済みのネオトレAPI注文管理IDを指定した場合	ネオトレAPI注文管理ID=XXXX は既に使用済みです
例3	発注トリガーがTrue状態かつ発注機能がOFFの場合	発注ロック中(発注を行うには発注機能を有効にしてください)
例4	発注可能状態で、サーバ未接続の場合	接続待ち
例5	電文応答待ちの場合	応答待ち
例6	注文確認画面でキャンセルした場合	キャンセル
例7	発注済みの場合	発注済み(注文ID=XXXX)
例8	入力引数のバリデーションチェックのメッセージ表示	引数チェックエラーメッセージ
例9	サーバチェックのエラーメッセー表示	サーバチェックエラーメッセージ
	その他　状況に応じてステイタスが表示される	

V05　　国内株式 取消注文

SntExecCancelOrder

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	ネオトレAPI注文管理ID	ntdOrderManagementId	LongLong	必須	1以上　100兆までの整数を入力（重複不可）	Excelから注文を一意に識別するための番号
2	商品区分	commodityType	String	必須	2: 現物、　3: 信用	
3	注文ID	orderId	String	必須	全チャネル間で注文を一意に識別するための番号	V06 現物注文約定照会 V07 国内株式 現物注文訂正・取消可能注文一覧 V09 信用注文約定照会 V10 国内株式 信用注文訂正・取消可能注文一覧 から取得可能

【戻り値】　結果を返します。

No	ステイタスケース	表示文言
例1	正常に発注された場合	注文ID　数字　9桁
例2	既に使用済みのネオトレAPI注文管理IDを指定した場合	ネオトレAPI注文管理ID=XXXX は既に使用済みです
例3	発注トリガーがTrue状態かつ発注機能がOFFの場合	発注ロック中(発注を行うには発注機能を有効にしてください)
例4	発注可能状態で、サーバ未接続の場合	接続待ち
例5	電文応答待ちの場合	応答待ち
例6	注文確認画面でキャンセルした場合	キャンセル
例7	発注済みの場合	発注済み(注文ID=XXXX)
例8	入力引数のバリデーションチェックのメッセージ表示	引数チェックエラーメッセージ
例9	サーバチェックのエラーメッセー表示	サーバチェックエラーメッセージ
	その他　状況に応じてステイタスが表示される	

V06　　国内株式 現物注文約定照会

SntGetEqtyOrderList

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	Symbol	String	任意	「銘柄コード.市場」の式で入力	T または t: 東証（市場の省略時はT: 東証とする） 省略時は全銘柄指定とする
2	約定状態	Status	Long	任意	0: 全取得、1: 未約定、2: 一部約定、3: 全部約定	省略時は「0: 全取得」とする
3	表示する行数	Count	Long	任意	入力された件数を表示する	省略時は500件取得する （※500件は一度で取得できる最大値）
4	表示するページ番号	PageNo	Long	任意	表示するページ番号を指定する	500件を1ページ最大数とし、それ以上のレコードを取得する場合に使用 省略時は1ページ目とする。また、存在しないページを指定した場合、1ページ目が返却される

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	注文ID	EquityOrders(n).Id	全チャネル間で注文を一意に識別するための番号	(n)は、配列やコレクションを指定するための数値　n番目のという意
2	市場	EquityOrders(n).Market	東証、 名証、 福証、 札証	
3	銘柄コード	EquityOrders(n).SymbolCode	銘柄コードを表示する	
4	銘柄名称	EquityOrders(n).SymbolName	銘柄名称を表示する	
5	口座区分	EquityOrders(n).AccountType	一般、 特定、 NISA、 NISA成長投資	
6	売買	EquityOrders(n).BuySellType	買付、 売却、 立会外分売	
7	注文区分	EquityOrders(n).OrderCategory	通常、 逆指値S、 OCO、 IFD、 IFDO、 逆指値M	
8	執行条件	EquityOrders(n).ExecutionConditionsType	指定なし、寄付、引け、不成、IOC、大引け、大引け不成	
9	注文数量	EquityOrders(n).OrderQuantity	注文数量を表示する	
10	注文単価区分	EquityOrders(n).OrderPriceDivision	成行、指値	
11	注文単価	EquityOrders(n).OrderPrice	注文単価を表示する	
12	逆指値トリガー状況	EquityOrders(n).StopOrderTriggerStatus	トリガー前、トリガー済	
13	逆指値条件単価	EquityOrders(n).StopOrderConditionalPrice	逆指値条件単価を表示する	
14	逆指値注文単価区分	EquityOrders(n).StopOrderPriceDivision	成行、指値	
15	逆指値注文単価	EquityOrders(n).StopOrderPrice	逆指値注文単価を表示する	
16	受付状態	EquityOrders(n).AcceptStatus	受付中、受付済、受付エラー、発注待ち	
17	約定状態	EquityOrders(n).ExecuteStatus	未約定、一部約定、全部約定	
18	失効状態	EquityOrders(n).ExpireStatus	失効なし、一部失効、失効	
19	訂正取消状態	EquityOrders(n).CancelStatus	訂正取消なし、取消中、一部取消完了、全部取消完了、取消失敗、訂正中、 一部訂正完了、全部訂正完了、訂正失敗、切替中、一部切替完了、全部切替完了、切替失敗	
20	約定数量	EquityOrders(n).ExecuteQuantity	約定数量を表示する	
21	未約定数量	EquityOrders(n).UnExecuteQuantity	注文数量から約定数量を差し引いた値	
22	約定代金	EquityOrders(n).ExecuteOrderPrice	「分割約定一覧」の注文毎の情報から約定数量と約定単価を乗じたものを合算した値	
23	平均約定単価	EquityOrders(n).AverageExecutePrice	平均約定単価を表示する	
24	概算受渡代金	EquityOrders(n).EstimateDeliveryPrice	買付時：約定代金 ＋（未約定株数 * 注文単価（成行の場合は値幅上限））＋ 手数料 売却時：約定代金 ＋（未約定株数 * 注文単価（成行の場合は値幅下限））－ 手数料	※注文単価は注文執行条件により計算が異なる ※消費税も計算に含まれる
25	注文日時	EquityOrders(n).OrderDate	注文日時を表示する	
26	注文期限区分	EquityOrders(n).ExpireDateType	当日限り、または注文期限項目に日付が設定される	
27	注文期限	EquityOrders(n).ExpireDate	注文期限区分が「当日限り」ではない場合、注文期限日を表示する	
28	子注文ID	EquityOrders(n).ChildOrderId	子注文IDを表示する	
29	子注文の注文数量	EquityOrders(n).ChildOrderQuantity	子注文の注文数量を表示する	
30	子注文の注文単価	EquityOrders(n).ChildOrderPrice	子注文の注文単価を表示する	
31	子注文の注文値幅	EquityOrders(n).ChildOrderPriceRange	子注文の注文値幅を表示する	
32	子注文の執行条件	EquityOrders(n).ChildOrderExecutionConditionsType	指定なし、寄付、引け、不成	
33	子注文の逆指値トリガー状況	EquityOrders(n).ChildOrderLossCutTriggerStatus	トリガー前、トリガー済	
34	子注文の逆指値条件単価	EquityOrders(n).ChildOrderStopOrderConditionalPrice	子注文の逆指値条件単価を表示する	
35	子注文の逆指値条件値幅	EquityOrders(n).ChildStopOrderConditionalPriceRange	子注文の逆指値条件値幅を表示する	
36	子注文の逆指値注文単価区分	EquityOrders(n).ChildStopOrderPriceDivision	成行、指値	
37	子注文の逆指値注文単価	EquityOrders(n).ChildStopOrderPrice	子注文の逆指値注文単価を表示する	
38	子注文の受付状態	EquityOrders(n).ChildOrderAcceptStatus	受付中、受付済、受付エラー、予約、発注待ち	
39	子注文の約定状態	EquityOrders(n).ChildOrderExecuteStatus	未約定、一部約定、全部約定	
40	なし(不要)	なし(不要)	失効なし、一部失効、失効	
41	子注文の訂正取消状態	EquityOrders(n).ChildOrderCancelStatus	訂正取消なし、取消中、一部取消完了、全部取消完了、取消失敗、訂正中、 一部訂正完了、全部訂正完了、訂正失敗、切替中、一部切替完了、全部切替完了、切替失敗	
42	子注文の約定数量	EquityOrders(n).ChildExecuteQuantity	子注文の約定数量を表示する	
43	子注文の平均約定単価	EquityOrders(n).ChildAverageExecutePrice	子注文の平均約定単価を表示する	
44	子注文の概算受渡代金	EquityOrders(n).ChildEstimateDeliveryPrice	子注文の概算受渡代金を表示する	
45	子注文の注文日時	EquityOrders(n).ChildOrderDate	子注文の注文日時を表示する	
v1.0.1	子注文の注文期限区分	EquityOrders(n).ChildExpireDateType	当日限り、または注文期限項目に日付が設定される	
47	子注文の注文期限	EquityOrders(n).ChildExpireDate	注文期限区分が「当日限り」ではない場合、注文期限日を表示する	
48	訂正可能フラグ	EquityOrders(n).ModifiableFlag	TRUE、FALSE	
49	取消可能フラグ	EquityOrders(n).CancelableFlag	TRUE、FALSE	
50	総ページ数	TotalPage	取得した一覧情報の総ページ数を表示する	
51	総レコード数	TotalRecord	取得した一覧の総レコード数を表示する	
52	表示ページ番号	PageIndex	現在表示している表示ページ番号	

V07　　国内株式 現物注文訂正・取消可能注文一覧

SntGetEqtyEnableOrderList

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	Symbol	String	任意	「銘柄コード.市場」の式で入力	T:または t: 東証(.市場の省略時はT: 東証とする) 省略時は全銘柄指定とする
2	表示する行数	Count	Long	任意	入力された件数を表示する	省略時は500件取得する（※500件は一度で取得できる最大値）
3	表示するページ番号	PageNo	Long	任意	表示するページ番号を指定する	500件を1ページ最大数とし、それ以上のレコードを取得する場合に使用 省略時は1ページ目とする。また、存在しないページを指定した場合、1ページ目が返却される

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	注文ID	EquityEnableOrders(n).Id	全チャネル間で注文を一意に識別するための番号	(n)は、配列やコレクションを指定するための数値　n番目のという意
2	市場	EquityEnableOrders(n).Market	東証、 名証、 福証、 札証	
3	銘柄コード	EquityEnableOrders(n).SymbolCode	銘柄コードを表示する	
4	銘柄名称	EquityEnableOrders(n).SymbolName	銘柄名称を表示する	
5	口座区分	EquityEnableOrders(n).AccountType	一般、 特定、 NISA、 NISA成長投資	
6	売買	EquityEnableOrders(n).BuySellType	買付、 売却、 立会外分売	
7	注文区分	EquityEnableOrders(n).OrderCategory	通常、 逆指値S、 OCO、 IFD、 IFDO、 逆指値M	
8	執行条件	EquityEnableOrders(n).ExecutionConditionsType	指定なし、寄付、引け、不成、IOC、大引け、大引け不成	
9	注文数量	EquityEnableOrders(n).OrderQuantity	注文数量を表示する	
10	注文単価区分	EquityEnableOrders(n).OrderPriceDivision	成行、指値	
11	注文単価	EquityEnableOrders(n).OrderPrice	注文単価を表示する	
12	逆指値トリガー状況	EquityEnableOrders(n).StopOrderTriggerStatus	トリガー前、トリガー済	
13	逆指値条件単価	EquityEnableOrders(n).StopOrderConditionalPrice	逆指値条件単価を表示する	
14	逆指値注文単価区分	EquityEnableOrders(n).StopOrderPriceDivision	成行、指値	
15	逆指値注文単価	EquityEnableOrders(n).StopOrderPrice	逆指値注文単価を表示する	
16	受付状態	EquityEnableOrders(n).AcceptStatus	受付中、受付済、受付エラー、発注待ち	
17	約定状態	EquityEnableOrders(n).ExecuteStatus	未約定、一部約定、全部約定	
18	失効状態	EquityEnableOrders(n).ExpireStatus	失効なし、一部失効、失効	
19	訂正取消状態	EquityEnableOrders(n).CancelStatus	訂正取消なし、取消中、一部取消完了、全部取消完了、取消失敗、訂正中、 一部訂正完了、全部訂正完了、訂正失敗、切替中、一部切替完了、全部切替完了、切替失敗	
20	約定数量	EquityEnableOrders(n).ExecuteQuantity	約定数量を表示する	
21	未約定数量	EquityEnableOrders(n).UnExecuteQuantity	注文数量から約定数量を差し引いた値	
22	約定代金	EquityEnableOrders(n).ExecuteOrderPrice	「分割約定一覧」の注文毎の情報から約定数量と約定単価を乗じたものを合算した値	
23	平均約定単価	EquityEnableOrders(n).AverageExecutePrice	平均約定単価を表示する	
24	概算受渡代金	EquityEnableOrders(n).EstimateDeliveryPrice	買付時:約定代金 ＋(未約定株数 * 注文単価(成行の場合は値幅上限))＋ 手数料 売却時:約定代金 ＋(未約定株数 * 注文単価(成行の場合は値幅下限))－ 手数料	※注文単価は注文執行条件により計算が異なる ※消費税も計算に含まれる
25	注文日時	EquityEnableOrders(n).OrderDate	注文日時を表示する	
26	注文期限区分	EquityEnableOrders(n).ExpireDateType	当日限り、または注文期限項目に日付が設定される	
27	注文期限	EquityEnableOrders(n).ExpireDate	注文期限区分が「当日限り」ではない場合、注文期限日を表示する	
28	子注文の注文単価	EquityEnableOrders(n).ChildOrderPrice	子注文IDを表示する	
29	子注文の注文値幅	EquityEnableOrders(n).ChildOrderPriceRange	子注文の注文数量を表示する	
30	子注文の執行条件	EquityEnableOrders(n).ChildOrderExecutionConditionsType	子注文の注文単価を表示する	
31	子注文の逆指値条件単価	EquityEnableOrders(n).ChildOrderStopOrderConditionalPrice	子注文の注文値幅を表示する	
32	子注文の逆指値条件値幅	EquityEnableOrders(n).ChildStopOrderConditionalPriceRange	指定なし、寄付、引け、不成	
33	子注文の逆指値注文単価区分	EquityEnableOrders(n).ChildStopOrderPriceDivision	トリガー前、トリガー済	
34	子注文の逆指値注文単価	EquityEnableOrders(n).ChildStopOrderPrice	子注文の逆指値条件単価を表示する	
35	訂正可能フラグ	EquityEnableOrders(n).ModifiableFlag	子注文の逆指値条件値幅を表示する	
36	取消可能フラグ	EquityEnableOrders(n).CancelableFlag	成行、指値	
37	総ページ数	TotalPage	子注文の逆指値注文単価を表示する	
38	総レコード数	TotalRecord	受付中、受付済、受付エラー、予約、発注待ち	
39	表示ページ番号	PageIndex	未約定、一部約定、全部約定	

V08　　国内株式 現物残高照会

SntGetEqtyPositionList

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	Symbol	String	任意	「銘柄コード.市場」の式で入力	T または t: 東証（市場の省略時はT: 東証とする） 省略時は全銘柄指定とする
2	表示する行数	Count	Long	任意	入力された件数を表示する	省略時は500件取得する（※500件は一度で取得できる最大値）
3	表示するページ番号	PageNo	Long	任意	表示するページ番号を指定する	500件を1ページ最大数とし、それ以上のレコードを取得する場合に使用 省略時は1ページ目とする。また、存在しないページを指定した場合、1ページ目が返却される

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	銘柄コード	EquityPositions(n).SymbolCode	銘柄コードを表示する	(n)は、配列やコレクションを指定するための数値　n番目のという意
2	銘柄名称	EquityPositions(n).SymbolName	銘柄名称を表示する	
3	口座区分	EquityPositions(n).AccountType	一般、 特定、 NISA、 NISA成長投資	
4	売却可能数量	EquityPositions(n).SellPossibleQuantity	売却注文の発注可能数量	
5	注文中数量	EquityPositions(n).OrderQuantity	注文中数量を表示する	
6	残高数量	EquityPositions(n).BalanceQuantity	保有数量	
7	売却不能数量	EquityPositions(n).SellImpossibleQuantity	保有数量－売却可能数量	
8	概算簿価単価	EquityPositions(n).EstimateBookPrice	小数点2桁以下切り上げ	
9	売却可能フラグ	EquityPositions(n).ModifiableFlag	TRUE、FALSE	
10	総ページ数	TotalPage	取得した一覧情報の総ページ数を表示する	
11	総レコード数	TotalRecord	取得した一覧の総レコード数を表示する	
12	表示ページ番号	PageIndex	現在表示している表示ページ番号	

V09　　国内株式 信用注文約定照会

SntGetMrgnOrderList

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	Symbol	String	任意	「銘柄コード.市場」の式で入力	T または t: 東証（市場の省略時はT: 東証とする） 省略時は全銘柄指定とする
2	約定状態	Status	Long	任意	0: 全取得、1: 未約定、2: 一部約定、3: 全部約定	省略時は「0: 全取得」とする
3	表示する行数	Count	Long	任意	入力された件数を表示する	省略時は500件取得する （※500件は一度で取得できる最大値）
4	表示するページ番号	PageNo	Long	任意	表示するページ番号を指定する	500件を1ページ最大数とし、それ以上のレコードを取得する場合に使用 省略時は1ページ目とする。また、存在しないページを指定した場合、1ページ目が返却される

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	注文ID	MarginOrders(n).Id	全チャネル間で注文を一意に識別するための番号	(n)は、配列やコレクションを指定するための数値　n番目のという意
2	市場	MarginOrders(n).Market	東証、 名証、 福証、 札証	
3	銘柄コード	MarginOrders(n).SymbolCode	銘柄コードを表示する	
4	銘柄名称	MarginOrders(n).SymbolName	銘柄名称を表示する	
5	口座区分	MarginOrders(n).AccountType	一般、 特定、 NISA、 NISA成長投資	
6	取引区分	MarginOrders(n).TradeType	買付、 売却、 立会外分売	
7	信用区分	MarginOrders(n).MarginType	通常、 逆指値S、 OCO、 IFD、 IFDO、 逆指値M	
8	注文区分	MarginOrders(n).OrderCategory	指定なし、寄付、引け、不成、IOC、大引け、大引け不成	
9	執行条件	MarginOrders(n).ExecutionConditionsType	注文数量を表示する	
10	注文数量	MarginOrders(n).OrderQuantity	成行、指値	
11	注文単価区分	MarginOrders(n).OrderPriceDivision	注文単価を表示する	
12	注文単価	MarginOrders(n).OrderPrice	トリガー前、トリガー済	
13	逆指値トリガー状況	MarginOrders(n).LossCutTriggerStatus	逆指値条件単価を表示する	
14	逆指値条件単価	MarginOrders(n).LossCutConditionalPrice	成行、指値	
15	逆指値注文単価区分	MarginOrders(n).LossCutOrderPriceDivision	逆指値注文単価を表示する	
16	逆指値注文単価	MarginOrders(n).LossCutOrderPrice	受付中、受付済、受付エラー、発注待ち	
17	受付状態	MarginOrders(n).AcceptStatus	未約定、一部約定、全部約定	
18	約定状態	MarginOrders(n).ExecuteStatus	失効なし、一部失効、失効	
19	失効状態	MarginOrders(n).ExpireStatus	訂正取消なし、取消中、一部取消完了、全部取消完了、取消失敗、訂正中、 一部訂正完了、全部訂正完了、訂正失敗、切替中、一部切替完了、全部切替完了、切替失敗	
20	訂正取消状態	MarginOrders(n).CancelStatus	約定数量を表示する	
21	約定数量	MarginOrders(n).ExecuteQuantity	注文数量から約定数量を差し引いた値	
22	未約定数量	MarginOrders(n).UnExecuteQuantity	「分割約定一覧」の注文毎の情報から約定数量と約定単価を乗じたものを合算した値	
23	約定代金	MarginOrders(n).ExecuteOrderPrice	平均約定単価を表示する	
24	平均約定単価	MarginOrders(n).AverageExecutePrice	買付時：約定代金 ＋（未約定株数 * 注文単価（成行の場合は値幅上限））＋ 手数料 売却時：約定代金 ＋（未約定株数 * 注文単価（成行の場合は値幅下限））－ 手数料	※注文単価は注文執行条件により計算が異なる ※消費税も計算に含まれる
25	概算代金	MarginOrders(n).EstimateDeliveryPrice	注文日時を表示する	
26	注文日時	MarginOrders(n).OrderDate	当日限り、または注文期限項目に日付が設定される	
27	注文期限区分	MarginOrders(n).ExpireDateType	注文期限区分が「当日限り」ではない場合、注文期限日を表示する	
28	注文期限	MarginOrders(n).ExpireDate	子注文IDを表示する	
29	子注文ID	MarginOrders(n).ChildOrderId	子注文の注文数量を表示する	
30	子注文の注文数量	MarginOrders(n).ChildQuantity	子注文の注文単価を表示する	
31	子注文の注文単価	MarginOrders(n).ChildOrderPrice	子注文の注文値幅を表示する	
32	子注文の注文値幅	MarginOrders(n).ChildOrderPriceRange	指定なし、寄付、引け、不成	
33	子注文の執行条件	MarginOrders(n).ChildOrderExecutionConditionsType	トリガー前、トリガー済	
34	子注文の逆指値トリガー状況※	MarginOrders(n).ChildLossCutTriggerStatus	子注文の逆指値条件単価を表示する	
35	子注文の逆指値条件単価	MarginOrders(n).ChildStopOrderConditionalPrice	子注文の逆指値条件値幅を表示する	
36	子注文の逆指値条件値幅	MarginOrders(n).ChildStopOrderConditionalPriceRange	成行、指値	
37	子注文の逆指値注文単価区分	MarginOrders(n).ChildStopOrderPriceDivision	子注文の逆指値注文単価を表示する	
38	子注文の逆指値注文単価	MarginOrders(n).ChildStopOrderPrice	受付中、受付済、受付エラー、予約、発注待ち	
39	子注文の受付状態	MarginOrders(n).ChildAcceptStatus	未約定、一部約定、全部約定	
40	なし（不要）	なし（不要）	失効なし、一部失効、失効	
41	子注文の失効状態	MarginOrders(n).ChildExpireStatus	訂正取消なし、取消中、一部取消完了、全部取消完了、取消失敗、訂正中、 一部訂正完了、全部訂正完了、訂正失敗、切替中、一部切替完了、全部切替完了、切替失敗	
42	子注文の訂正取消状態	MarginOrders(n).ChildCancelStatus	子注文の約定数量を表示する	
43	子注文の約定数量※	MarginOrders(n).ChildExecuteQuantity	子注文の平均約定単価を表示する	
44	子注文の平均約定単価※	MarginOrders(n).ChildAverageExecutePrice	子注文の概算受渡代金を表示する	
45	子注文の概算代金	MarginOrders(n).ChildEstimateDeliveryPrice	子注文の注文日時を表示する	
v1.0.1	子注文の注文日時	MarginOrders(n).ChildOrderDate	当日限り、または注文期限項目に日付が設定される	
47	子注文の注文期限区分	MarginOrders(n).ChildExpireDateType	注文期限区分が「当日限り」ではない場合、注文期限日を表示する	
48	子注文の注文期限	MarginOrders(n).ChildExpireDate	TRUE、FALSE	
49	訂正可能フラグ	MarginOrders(n).ModifiableFlag	TRUE、FALSE	
50	取消可能フラグ	MarginOrders(n).CancelableFlag	取得した一覧情報の総ページ数を表示する	
51	総ページ数	TotalPage	取得した一覧の総レコード数を表示する	
52	総レコード数	TotalRecord	現在表示している表示ページ番号	
53	表示ページ番号	PageIndex		

V10　　国内株式 信用注文訂正・取消可能注文一覧

SntGetMrgnEnableOrderList

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	Symbol	String	任意	「銘柄コード.市場」の式で入力	T または t: 東証（市場の省略時はT: 東証とする） 省略時は全銘柄指定とする
2	表示する行数	Count	Long	任意	入力された件数を表示する	省略時は500件取得する（※500件は一度で取得できる最大値）
3	表示するページ番号	PageNo	Long	任意	表示するページ番号を指定する	500件を1ページ最大数とし、それ以上のレコードを取得する場合に使用 省略時は1ページ目とする。また、存在しないページを指定した場合、1ページ目が返却される

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	注文ID	MarginEnableOrders(n).Id	全チャネル間で注文を一意に識別するための番号	(n)は、配列やコレクションを指定するための数値　n番目のという意
2	市場	MarginEnableOrders(n).Market	東証、 名証、 福証、 札証	
3	銘柄コード	MarginEnableOrders(n).SymbolCode	銘柄コードを表示する	
4	銘柄名称	MarginEnableOrders(n).SymbolName	銘柄名称を表示する	
5	口座区分	MarginEnableOrders(n).AccountType	一般、 特定	
6	取引区分	MarginEnableOrders(n).TradeType	新規買、 新規売、 返済買、 返済売、 現引、 現渡	
7	信用区分	MarginEnableOrders(n).MarginType	制度信用(6ヶ月)、 一般信用(無期限)	
8	注文区分	MarginEnableOrders(n).OrderCategory	通常、 逆指値S、 OCO、 IFD、 IFDO、 逆指値M	
9	執行条件	MarginEnableOrders(n).ExecutionConditionsType	指定なし、寄付、引け、不成、IOC、大引け、大引不成	
10	注文数量	MarginEnableOrders(n).OrderQuantity	注文数量を表示する	
11	注文単価区分	MarginEnableOrders(n).OrderPriceDivision	成行、指値	
12	注文単価	MarginEnableOrders(n).OrderPrice	注文単価を表示する	
13	逆指値トリガー状況	MarginEnableOrders(n).LossCutTriggerStatus	トリガー前、トリガー済	
14	逆指値条件単価	MarginEnableOrders(n).LossCutConditionalPrice	逆指値条件単価を表示する	
15	逆指値注文単価区分	MarginEnableOrders(n).LossCutOrderPriceDivision	成行、指値	
16	逆指値注文単価	MarginEnableOrders(n).LossCutOrderPrice	逆指値注文単価を表示する	
17	受付状態	MarginEnableOrders(n).AcceptStatus	受付中、受付済、受付エラー、発注待ち	
18	約定状態	MarginEnableOrders(n).ExecuteStatus	未約定、一部約定、全部約定	
19	失効状態	MarginEnableOrders(n).ExpireStatus	失効なし、一部失効、失効	
20	訂正取消状態	MarginEnableOrders(n).CancelStatus	訂正取消なし、取消中、一部取消完了、全部取消完了、取消失敗、訂正中、 一部訂正完了、全部訂正完了、 訂正失敗、切替中、一部切替完了、全部切替完了、切替失敗	
21	約定数量	MarginEnableOrders(n).ExecuteQuantity	約定数量を表示する	
22	未約定数量	MarginEnableOrders(n).UnExecuteQuantity	注文数量から約定数量を差し引いた値	
23	約定代金	MarginEnableOrders(n).ExecuteOrderPrice	「分割約定一覧」の注文毎の情報から約定数量と約定単価を乗じたものを合算した値	
24	平均約定単価	MarginEnableOrders(n).AverageExecutePrice	平均約定単価を表示する	
25	概算代金	MarginEnableOrders(n).EstimateDeliveryPrice	概算建代金、概算決済損益代金、概算受渡代金を表示する 新規買建時：建計算式は「約定代金 ＋（未約定株数 × 注文単価（成行の場合は値幅上限））＋ 手数料」 新規売建時：建計算式は 「約定代金 ＋（未約定株数 × 注文単価（指値の場合は指値と現在値の高い方、成行の場合は値幅上限））＋ 手数料」 返済売時：決済損益代金は「約定代金 ＋（未約定株数 × 注文単価）－ 建代金 － 前日までの金利諸経費 － 手数料」 返済買時：決済損益代金は「建代金 － 約定代金 －（未約定株数 × 注文単価）－ 前日までの金利諸経費 － 手数料」 現引時：受渡代金の計算式は「建代金 × －1」 現渡時：受渡代金の計算式は「建代金」	※注文単価は注文執行条件によって計算方法が異なる ※諸経費の中には金利だけではなく名義書換料や管理費等が含まれる場合もある ※消費税も計算に含まれる ※現引/現渡時の概算受渡代金については、貸株料や日歩などの諸経費が引かれる
26	注文日時	MarginEnableOrders(n).OrderDate	注文日時を表示する	
27	注文期限区分	MarginEnableOrders(n).ExpireDateType	当日限り、または注文期限項目に日付が設定される	
28	注文期限	MarginEnableOrders(n).ExpireDate	注文期限区分が「当日限り」ではない場合、注文期限日を表示する	
29	子注文の注文単価	MarginEnableOrders(n).ChildOrderPrice	子注文の注文単価を表示する	
30	子注文の注文値幅	MarginEnableOrders(n).ChildOrderPriceRange	子注文の注文値幅を表示する	
31	子注文の執行条件	MarginEnableOrders(n).ChildOrderExecutionConditionsType	指定なし、寄付、引け、不成	
32	子注文の逆指値条件単価	MarginEnableOrders(n).ChildStopOrderConditionalPrice	子注文の逆指値条件単価を表示する	
33	子注文の逆指値条件値幅	MarginEnableOrders(n).ChildStopOrderConditionalPriceRange	子注文の逆指値条件値幅を表示する	
34	子注文の逆指値注文単価区分	MarginEnableOrders(n).ChildStopOrderPriceDivision	成行、指値	
35	子注文の逆指値注文単価	MarginEnableOrders(n).ChildStopOrderPrice	子注文の逆指値注文単価を表示する	
36	訂正可能フラグ	MarginEnableOrders(n).ModifiableFlag	TRUE、FALSE	
37	取消可能フラグ	MarginEnableOrders(n).CancelableFlag	TRUE、FALSE	
38	総ページ数	TotalPage	取得した一覧情報の総ページ数を表示する	
39	総レコード数	TotalRecord	取得した一覧の総レコード数を表示する	
40	表示ページ番号	PageIndex	現在表示している表示ページ番号	

V11　　国内株式 信用残高照会

SntGetMrgnPositionList

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	Symbol	String	任意	「銘柄コード.市場」の式で入力	
2	口座区分	accountType	String	任意	0: 一般、 1: 特定	
3	建区分	contractType	String	任意	1: 買建、 2: 売建	
4	信用区分	marginType	String	任意	1: 制度信用(6ヶ月)、 2: 一般信用(無期限)	
5	建玉集約フラグ	SumPosition	Boolean	任意	TRUE: 建玉を集約させる、 FALSE: 建玉を集約させない	
6	表示する行数	Count	Long	任意	入力された件数を表示する	
7	表示するページ番号	PageNo	Long	任意	表示するページ番号を指定する	

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	建玉ID	MarginPositions(n).Id	全チャネル間で建玉を一意に識別するための番号	集約の場合は一つのセルに「@」区切りで複数表示
2	市場	MarginPositions(n).Market	東証、名証、福証、札証	(n)は、配列やコレクションを指定するための数値　n番目のという意
3	銘柄コード	MarginPositions(n).SymbolCode	銘柄コードを表示する	
4	銘柄名称	MarginPositions(n).SymbolName	銘柄名称を表示する	
5	口座区分	MarginPositions(n).AccountType	一般、 特定	
6	建区分	MarginPositions(n).ContractType	買建、 売建	
7	信用区分	MarginPositions(n).MarginType	制度信用(6ヶ月)、 一般信用(無期限)	
8	建日	MarginPositions(n).OpenDate	建日を表示する	集約の場合で建日が異なる場合「複数建玉あり」と表示
9	建数量	MarginPositions(n).ContractQuantity	建数量を表示する	集約の場合は一つのセルに「@」区切りで複数表示
10	建数量合計	MarginPositions(n).SumContractQuantity	建玉を集約する場合の建数量合計	集約させない場合は建数量と同じ値を表示
11	建単価	MarginPositions(n).ContractPrice	建単価を表示する	集約の場合は平均建単価とする
12	期日	MarginPositions(n).CloseDate	信用取引の返済期日を表示する	集約の場合で建日が異なる場合「複数建玉あり」と表示
13	建代金	MarginPositions(n).ContractExecutePrice	建代金を表示する	集約の場合は合計とする
14	建手数料	MarginPositions(n).ContractCommission	建手数料を表示する	集約の場合は合計とする
15	順日歩	MarginPositions(n).Intrtfe	順日歩を表示する	集約の場合は合計とする
16	逆日歩	MarginPositions(n).Pintrtfe	逆日歩を表示する	集約の場合は合計とする
17	書換料	MarginPositions(n).Stfe	名義書換料を表示する	集約の場合は合計とする
18	管理費	MarginPositions(n).Mngfe	事務管理費を表示する	集約の場合は合計とする
19	貸株料	MarginPositions(n).Lneqfe	貸株料を表示する	集約の場合は合計とする
20	その他諸経費	MarginPositions(n).Otrws	その他諸経費を表示する	集約の場合は合計とする
21	決済状態区分	MarginPositions(n).SettlementStatus	未決済、 決済中	
22	返済可能フラグ	MarginPositions(n).CloseMarginFlag	TRUE、 FALSE	集約の場合はすべてTRUEの場合のみTRUE、それ以外はFALSE
23	現引現渡可能フラグ	MarginPositions(n).SwapFlag	TRUE、 FALSE	集約の場合はすべてTRUEの場合のみTRUE、それ以外はFALSE
24	総ページ数	TotalPage	取得した一覧情報の総ページ数を表示する	
25	総レコード数	TotalRecord	取得した一覧の総レコード数を表示する	
26	表示ページ番号	PageIndex	現在表示している表示ページ番号	

V12　　国内株式 取引余力

SntGetTradingPower

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	なし(不要)	なし(不要)				

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	入力説明	注　　記
1	買付可能額	EquityTradingPower	買付可能額を表示する	「現物株式受渡日」以降の最小となる値を使用する
2	信用新規建可能額	MarginTradingPower	信用新規建可能額を表示する	「信用新規建基準日」以降の最小となる値を使用する
3	保証金預託率	MarginValuePercent	信用新規建可能額として採用した日の保証金預託率を表示する。 信用新規建可能額の最小値が複数存在していた場合、最初の日付(直近の日付)から保証金預託率の値を表示する。	パーセント形式の値

V14　　国内株式 銘柄マスタ

SntGetStockInstMaster

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	SymbolCodes	String()	任意	「銘柄コード.市場」の式で入力　複数の場合は「@」区切りとする	複数件指定可能(未指定の場合は全件取得可能) 数字のみの場合""省略可能

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	市場	ExchangeName	東証	
2	銘柄コード	SymbolCode	銘柄コードを表示する	
3	銘柄名称	SymbolName	銘柄名称を表示する	
4	上場部	DivisionName	上場部を表示する	
5	現値	Price	現値を表示する	
6	現値日時	PriceTime	現値日時を表示する	
7	始値	OpenPrice	始値を表示する	
8	始値時刻	OpenPriceTime	始値時刻を表示する	
9	高値	HighPrice	高値を表示する	
10	高値時刻	HighPriceTime	高値時刻を表示する	
11	安値	LowPrice	安値を表示する	
12	安値時刻	LowPriceTime	安値時刻を表示する	
13	前日終値	LastClose	前日終値を表示する	
14	前日終値日時	LastCloseTime	前日終値日時を表示する	
15	調整後前日終値	CalcLastClose	CA等で調整が行われた前日終値を表示する	
16	売買高	TradVolume	売買高を表示する	
17	売買代金	TradValue	売買代金を表示する	
18	VWAP	VWAP	VWAPを表示する	
19	Tick回数	TickCount	Tick回数を表示する	
20	TickUp回数	UpCount	TickUp回数を表示する	
21	TickDown回数	DownCount	TickDown回数を表示する	

V15　　国内株式 銘柄情報

SntGetStockInst

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	SymbolCodes	String()	任意	「銘柄コード.市場」の式で入力 市場は次の内容を許可する T または t: 東証(.市場の省略時はT: 東証とする)	複数件指定可能(未指定の場合は全件取得可能) 数字のみの場合""省略可能

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	市場	ExchangeName	東証	
2	銘柄コード	SymbolCode	銘柄コードを表示する	
3	銘柄名称	SymbolName	銘柄名称を表示する	
4	上場部	DivisionName	上場部を表示する	
5	現値	Price	現値を表示する	
6	現値日時	PriceTime	現値日時を表示する	
7	始値	OpenPrice	始値を表示する	
8	始値時刻	OpenPriceTime	始値時刻を表示する	
9	高値	HighPrice	高値を表示する	
10	高値時刻	HighPriceTime	高値時刻を表示する	
11	安値	LowPrice	安値を表示する	
12	安値時刻	LowPriceTime	安値時刻を表示する	
13	前日終値	CalcLastClose	前日終値を表示する	
14	前日終値日時	LastCloseTime	前日終値日時を表示する	
15	売買高	TradVolume	売買高を表示する	
16	売買代金	TradValue	売買代金を表示する	
17	売成行数量	MarketAskQty	売成行数量を表示する	
18	売気配価格_1本目	DepthOfAskPrice(0).Price	売気配価格(1本目)を表示する	
19	売気配数量_1本目	DepthOfAskPrice(0).Qty	売気配数量(1本目)を表示する	
20	売気配価格_2本目	DepthOfAskPrice(1).Price	売気配価格(2本目)を表示する	
21	売気配数量_2本目	DepthOfAskPrice(1).Qty	売気配数量(2本目)を表示する	
22	売気配価格_3本目	DepthOfAskPrice(2).Price	売気配価格(3本目)を表示する	
23	売気配数量_3本目	DepthOfAskPrice(2).Qty	売気配数量(3本目)を表示する	
24	売気配価格_4本目	DepthOfAskPrice(3).Price	売気配価格(4本目)を表示する	
25	売気配数量_4本目	DepthOfAskPrice(3).Qty	売気配数量(4本目)を表示する	
26	売気配価格_5本目	DepthOfAskPrice(4).Price	売気配価格(5本目)を表示する	
27	売気配数量_5本目	DepthOfAskPrice(4).Qty	売気配数量(5本目)を表示する	
28	売気配価格_6本目	DepthOfAskPrice(5).Price	売気配価格(6本目)を表示する	
29	売気配数量_6本目	DepthOfAskPrice(5).Qty	売気配数量(6本目)を表示する	
30	売気配価格_7本目	DepthOfAskPrice(6).Price	売気配価格(7本目)を表示する	
31	売気配数量_7本目	DepthOfAskPrice(6).Qty	売気配数量(7本目)を表示する	
32	売気配価格_8本目	DepthOfAskPrice(7).Price	売気配価格(8本目)を表示する	
33	売気配数量_8本目	DepthOfAskPrice(7).Qty	売気配数量(8本目)を表示する	
34	売気配価格_9本目	DepthOfAskPrice(8).Price	売気配価格(9本目)を表示する	
35	売気配数量_9本目	DepthOfAskPrice(8).Qty	売気配数量(9本目)を表示する	
36	売気配価格_10本目	DepthOfAskPrice(9).Price	売気配価格(10本目)を表示する	
37	売気配数量_10本目	DepthOfAskPrice(9).Qty	売気配数量(10本目)を表示する	
38	売気配数量_11本目以上合計	OverQty	売気配数量(11本目以上の合計)を表示する	
39	売気配フラグ	AskQuoteFlag	･: 一般気配 、特: 特別気配 or 停止前特別気配　、注: 注意気配　、前: 寄前気配 、引: 引け後気配、連: 連続約定気配 or 停止前連続約定気配　、W: 一般気配（買上がり中）　、空文字: 事象なし	
40	買成行数量	MarketBidQty	買成行数量を表示する	
41	買気配価格_1本目	DepthOfBidPrice(0).Price	買気配価格(1本目)を表示する	
42	買気配数量_1本目	DepthOfBidPrice(0).Qty	買気配数量(1本目)を表示する	
43	なし(不要)	なし(不要)	買気配価格(2本目)を表示する	
44	買気配数量_2本目	DepthOfBidPrice(1).Qty	買気配数量(2本目)を表示する	
45	買気配価格_3本目	DepthOfBidPrice(2).Price	買気配価格(3本目)を表示する	
46	買気配数量_3本目	DepthOfBidPrice(2).Qty	買気配数量(3本目)を表示する	
47	買気配価格_4本目	DepthOfBidPrice(3).Price	買気配価格(4本目)を表示する	
48	買気配数量_4本目	DepthOfBidPrice(3).Qty	買気配数量(4本目)を表示する	
49	買気配価格_5本目	DepthOfBidPrice(4).Price	買気配価格(5本目)を表示する	
50	買気配数量_5本目	DepthOfBidPrice(4).Qty	買気配数量(5本目)を表示する	
51	買気配価格_6本目	DepthOfBidPrice(5).Price	買気配価格(6本目)を表示する	
52	買気配数量_6本目	DepthOfBidPrice(5).Qty	買気配数量(6本目)を表示する	
53	買気配価格_7本目	DepthOfBidPrice(6).Price	買気配価格(7本目)を表示する	
54	買気配数量_7本目	DepthOfBidPrice(6).Qty	買気配数量(7本目)を表示する	
55	買気配価格_8本目	DepthOfBidPrice(7).Price	買気配価格(8本目)を表示する	
56	買気配数量_8本目	DepthOfBidPrice(7).Qty	買気配数量(8本目)を表示する	
57	買気配価格_9本目	DepthOfBidPrice(8).Price	買気配価格(9本目)を表示する	
58	買気配数量_9本目	DepthOfBidPrice(8).Qty	買気配数量(9本目)を表示する	
59	買気配価格_10本目	DepthOfBidPrice(9).Price	買気配価格(10本目)を表示する	
60	買気配数量_10本目	DepthOfBidPrice(9).Qty	買気配数量(10本目)を表示する	
61	買気配数量_11本目以上合計	UnderQty	買気配数量(11本目以上の合計)を表示する	
62	買気配フラグ	BidQuoteFlag	･: 一般気配 、特: 特別気配 or 停止前特別気配　、注: 注意気配　、前: 寄前気配 、引: 引け後気配、連: 連続約定気配 or 停止前連続約定気配　、W: 一般気配（買上がり中）　、空文字: 事象なし	
63	VWAP	VWAP	VWAPを表示する	
64	Tick回数	TickCount	Tick回数を表示する	
65	TickUp回数	UpCount	TickUp回数を表示する	
66	TickDown回数	DownCount	TickDown回数を表示する	

V16　　国内株式 銘柄詳細情報

SntGetStockInstDetail

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	SymbolCode	String	任意	「銘柄コード.市場」の式で入力 市場は次の内容を許可する　T または t: 東証(.市場の省略時はT: 東証とする)	数字のみの場合""省略可能

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	No	項目名	パラメータ名	表示内容
1	市場	ExchangeName	東証	71	最低投資額	MinimumTradeValue	現値×売買単位で算出する
2	銘柄コード	SymbolCode	銘柄コードを表示する	72	値幅上限値	UpperLimitPrice	値幅上限値を表示する
3	銘柄名称	SymbolName	銘柄名称を表示する	73	値幅下限値	LowerLimitPrice	値幅下限値を表示する
4	銘柄正式名称	SymbolNameFormal	銘柄正式名称を表示する	74	決算期	CloseDay	決算期を表示する
5	上場部	DivisionName	上場部を表示する	75	決算発表予定日	AnnounceDate	決算発表予定日を表示する
6	現値	Price	現値を表示する	76	株主総会	SoukaiBi	株主総会を表示する
7	現値ステータス	PriceStatus	売停: 売買停止板寄: 板寄中断: 売買中断空文字: 上記以外	77	中配落日	ExRightsDay2	中配落日を表示する
8	現値日時	PriceTime	現値日時を表示する	78	配当落日	ExRightsDay3	配当落日を表示する
9	始値	OpenPrice	始値を表示する	79	株主優待の権利付き最終日	RightAllotDayList	株主優待の権利付き最終日を表示する
10	始値時刻	OpenPriceTime	始値時刻を表示する	80	時価総額	TotalMarketValue	時価総額を表示する
11	高値	HighPrice	高値を表示する	81	上場来高値	ListedHighPrice	上場来高値を表示する
12	高値時刻	HighPriceTime	高値時刻を表示する	82	上場来高値日付	ListedHighDay	上場来高値の日付を表示する
13	安値	LowPrice	安値を表示する	83	上場来安値	ListedLowPrice	上場来安値を表示する
14	安値時刻	LowPriceTime	安値時刻を表示する	84	上場来安値日付	ListedLowDay	上場来安値の日付を表示する
15	前日比	ChangedPrice	前日比を表示する	85	年初来高値	YearlyHighPrice	年初来高値を表示する
16	騰落率	ChangedRatio	騰落率を表示する	86	年初来高値日付	YearlyHighDay	年初来高値の日付を表示する
17	前日終値	LastClose	前日終値を表示する	87	年初来安値	YearlyLowPrice	年初来安値を表示する
18	前日終値日時	LastCloseTime	前日終値日時を表示する	88	年初来安値日付	YearlyLowDay	年初来安値の日付を表示する
19	売買高	TradVolume	売買高を表示する	89	単体本決算実績の決算期	SR KessanKi	単体本決算実績の決算期を表示する
20	売買代金	TradValue	売買代金を表示する	90	単体本決算実績の売上高	SR Uriagedaka	単体本決算実績の売上高を表示する
21	売成行数量	MarketAskQty	売成行数量を表示する	91	単体本決算実績の経常利益	SR KeijouRieki	単体本決算実績の経常利益を表示する
22	売気配価格_1本目	DepthOfAskPrice(n).Price	売気配価格(1本目)を表示する	92	単体本決算実績の経常 伸び率	SR Keijou Nobiritsu	単体本決算実績の経常 伸び率を表示する
23	売気配数量_1本目	DepthOfAskPrice(n).Qty	売気配数量(1本目)を表示する	93	単体本決算実績の純利益	SR JunRieki	単体本決算実績の純利益を表示する
24	売気配価格_2本目	同上	売気配価格(2本目)を表示する	94	連結本決算実績の決算期	CR KessanKi	連結本決算実績の決算期を表示する
25	売気配数量_2本目	同上	売気配数量(2本目)を表示する	95	連結本決算実績の売上高	CR Uriagedaka	連結本決算実績の売上高を表示する
26	売気配価格_3本目	同上	売気配価格(3本目)を表示する	96	連結本決算実績の経常利益	CR KeijouRieki	連結本決算実績の経常利益を表示する
27	売気配数量_3本目	同上	売気配数量(3本目)を表示する	97	連結本決算実績の純利益	CR JunRieki	連結本決算実績の純利益を表示する
28	売気配価格_4本目	同上	売気配価格(4本目)を表示する	98	PER	PER	連結がある場合は連結のPER、単体の場合は単体PERを表示する
29	売気配数量_4本目	同上	売気配数量(4本目)を表示する	99	PBR	PBR	連結がある場合は連結のPBR、単体の場合は単体PBRを表示する
30	売気配価格_5本目	同上	売気配価格(5本目)を表示する	100	ROE	ROE	連結がある場合は連結のROE、単体の場合は単体ROEを表示する
31	売気配数量_5本目	同上	売気配数量(5本目)を表示する	101	益回り	Ekimawari	連結がある場合は連結の益回り、単体の場合は単体益回りを表示する
32	売気配価格_6本目	同上	売気配価格(6本目)を表示する	102	利回り	HaitouRimawari	利回りを表示する
33	売気配数量_6本目	同上	売気配数量(6本目)を表示する	103	証金残日付	SyoukinHiduke	証金残高の日付を表示する
34	売気配価格_7本目	同上	売気配価格(7本目)を表示する	104	証金残の新規_貸株	KashikabuShinki	証金残高(新規・貸株)を表示する
35	売気配数量_7本目	同上	売気配数量(7本目)を表示する	105	証金残の新規_融資	YuushiShinki	証金残高(新規・融資)を表示する
36	売気配価格_8本目	同上	売気配価格(8本目)を表示する	106	証金残の新規_差引	SashihikiShinki	証金残高(新規・差引)を表示する
37	売気配数量_8本目	同上	売気配数量(8本目)を表示する	107	証金残の返済_貸株	KashikabuHensai	証金残高(返済・貸株)を表示する
38	売気配価格_9本目	同上	売気配価格(9本目)を表示する	108	証金残の返済_融資	YuushiHensai	証金残高(返済・融資)を表示する
39	売気配数量_9本目	同上	売気配数量(9本目)を表示する	109	証金残の返済_差引	SashihikiHensai	証金残高(返済・差引)を表示する
40	売気配価格_10本目	同上	売気配価格(10本目)を表示する	110	証金残の残_貸株	KashikabuZan	証金残高(残・貸株)を表示する
41	売気配数量_10本目	同上	売気配数量(10本目)を表示する	111	証金残の残_融資	YuushiZan	証金残高(残・融資)を表示する
42	売気配数量_11本目以上合計	OverQty	売気配数量(11本目以上の合計)を表示する	112	証金残の残_差引	SashihikiZan	証金残高(残・差引)を表示する
43	なし(不要)	なし(不要)	･: 一般気配　、特: 特別気配 o停止前特別気配 注: 注意気配　、前: 寄前気配　、引: 引け後気配 連: 連続約定気配 or 停止前連続約定気配　、 W: 一般気配 (売下がり中) 空文字: 事象なし	113	証金残の前日比_貸株	KashikabuZanZenhi	証金残高(貸株)の前日比を表示する
44	買成行数量	MarketBidQty	買成行数量を表示する	114	証金残の前日比_融資	YuushiZanZenhi	証金残高(融資)の前日比を表示する
45	買気配価格_1本目	DepthOfBidPrice(n).Price	買気配価格(1本目)を表示する	115	証金残の前日比_差引	SashihikiZanZenhi	証金残高(差引)の前日比を表示する
46	買気配数量_1本目	DepthOfBidPrice(n).Qty	買気配数量(1本目)を表示する	116	逆日歩	GyakuHibu	逆日歩を表示する
47	買気配価格_2本目	同上	買気配価格(2本目)を表示する	117	日歩日数	HibuNissuu	品貸日数を表示する
48	買気配数量_2本目	同上	買気配数量(2本目)を表示する	118	回転日数	KaitenNissuu	証金残高の回転日数を表示する
49	買気配価格_3本目	同上	買気配価格(3本目)を表示する	119	貸借倍率	TaishakuBairitsu	証金残高の貸借倍率を表示する
50	買気配数量_3本目	同上	買気配数量(3本目)を表示する	120	信用残日付	ShinyouHiduke	信用取引残高の日付を表示する
51	買気配価格_4本目	同上	買気配価格(4本目)を表示する	121	合計売残	GoukeiUriZan	信用取引残高の合計売残を表示する
52	買気配数量_4本目	同上	買気配数量(4本目)を表示する	122	制度売残	SeidoUriZan	信用取引残高の制度売残を表示する
53	買気配価格_5本目	同上	買気配価格(5本目)を表示する	123	一般売残	IppanUriZan	信用取引残高の一般売残を表示する
54	買気配数量_5本目	同上	買気配数量(5本目)を表示する	124	合計買残	GoukeiKaiZan	信用取引残高の合計買残を表示する
55	買気配価格_6本目	同上	買気配価格(6本目)を表示する	125	制度買残	SeidoKaiZan	信用取引残高の制度買残を表示する
56	買気配数量_6本目	同上	買気配数量(6本目)を表示する	126	一般買残	IppanKaiZan	信用取引残高の一般買残を表示する
57	買気配価格_7本目	同上	買気配価格(7本目)を表示する	127	合計売残前週比	GoukeiUriZanZenhi	信用取引残高の合計売残、前週比を表示する
58	買気配数量_7本目	同上	買気配数量(7本目)を表示する	128	合計買残前週比	GoukeiKaiZanZenhi	信用取引残高の合計買残、前週比を表示する
59	買気配価格_8本目	同上	買気配価格(8本目)を表示する	129	制度売残前週比	SeidoUriZanZenhi	信用取引残高の制度売残、前週比を表示する
60	買気配数量_8本目	同上	買気配数量(8本目)を表示する	130	制度買残前週比	SeidoKaiZanZenhi	信用取引残高の制度買残、前週比を表示する
61	買気配価格_9本目	同上	買気配価格(9本目)を表示する	131	一般売残前週比	IppanUriZanZenhi	信用取引残高の一般売残、前週比を表示する
62	買気配数量_9本目	同上	買気配数量(9本目)を表示する	132	一般買残前週比	IppanKaiZanZenhi	信用取引残高の一般買残、前週比を表示する
63	買気配価格_10本目	同上	買気配価格(10本目)を表示する	133	合計倍率	GoukeiShinyouBairitsu	信用取引残高の合計倍率を表示する
64	買気配数量_10本目	同上	買気配数量(10本目)を表示する	134	制度倍率	SeidoShinyouBairitsu	信用取引残高の制度倍率を表示する
65	買気配数量_11本目以上合計	UnderQty	買気配数量(11本目以上の合計)を表示する	135	一般倍率	IppanShinyouBairitsu	信用取引残高の一般倍率を表示する
66	買気配フラグ	BidQuoteFlag	･: 一般気配　、特: 特別気配 o停止前特別気配 注: 注意気配　、前: 寄前気配　、引: 引け後気配 連: 連続約定気配 or 停止前連続約定気配　、 W: 一般気配 (売下がり中) 空文字: 事象なし	136	売買単位	TradingUnit	売買単位を表示する
67	VWAP	VWAP	VWAPを表示する	137	業種	JSecCodeName	業種を表示する
68	Tick回数	TickCount	Tick回数を表示する	138	発行済株式数	IssuedStocks	発行済株式数を表示する
69	TickUp回数	UpCount	TickUp回数を表示する				
70	TickDown回数	DownCount	TickDown回数を表示する				

V17　　国内株式 銘柄規制情報

SntGetStockInstReg

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	SymbolCode	String()	必須	「銘柄コード.市場」の式で入力 市場は次の内容を許可する T または t: 東証(.市場の省略時はT: 東証とする)	数字のみの場合""省略可能

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	規制情報		返却された規制メッセージ	

V18　　国内株式ヒストリカルデータ

SntGetStockHist

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	Symbol	String	必須	「銘柄コード.市場」の式で入力 市場は次の内容を許可する T または t: 東証(.市場の省略時はT: 東証とする)	数字のみの場合""省略可能
2	足種別	legType	String	必須	1m: 1分足、　3m: 3分足、　5m: 5分足、 10m: 10分足、　15m: 15分足、　30m: 30分足、 60m: 60分足、　1D: 日足、　1W: 週足、　1M: 月足、 Tick: ティック	
3	取得本数	Count	Long	任意	取得する本数を設定	省略時は最大件数取得する 1m: 1510本、 3m: 510本、 5m: 682本、 10m: 352本、 15m: 352本、 30m: 492本、60m: 246本、 1D: 960本、 1W: 472本、 1M: 118本、 Tick: 2000本

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	日時	DateTime	日時を表示する	
2	始値	HighPrice	始値を表示する	
3	高値	LowPrice	高値を表示する	
4	安値	OpenPrice	安値を表示する	
5	終値	ClosePrice	終値を表示する	
6	出来高	TradeVolume	出来高を表示する	
7	仮想足フラグ	VirtualLeg	仮想足フラグ(該当時間に足データが存在しない場合にTRUE)を表示する	

V19　　国内株式 ランキング

SntGetStockRanking

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明						注　　記
1	タイプ	rankingType	Long	必須	102	東証全体値上り率	505	東証GTICK回数	10017	東証P信用売残減	以下の仕分けで表示される内容が異なる。
					103	東証P値上り率	602	東証全体売買高急増	10018	東証S信用売残減	
					104	東証S値上り率	603	東証P売買高急増	10019	東証G信用売残減	
					105	東証G値上り率	604	東証S売買高急増	10102	東証全体信用買残増	
					202	東証全体値下り率	605	東証G売買高急増	10107	東証P信用買残増	
					203	東証P値下り率	801	東証業種別指数	10108	東証S信用買残増	
					204	東証S値下り率	902	東証全体低PER	10109	東証G信用買残増	値上り率　値下り率 売買代金
					205	東証G値下り率	903	東証P低PER	10202	東証全体信用買残減	売買高急増　低PER　TICK回数
					302	東証全体売買高	904	東証S低PER	10207	東証P信用買残減	信用売残増　信用売残 信用買残減
					303	東証P売買高	905	東証G低PER	10208	東証S信用買残減	信用高倍率　信用低倍率
					304	東証S売買高	1002	東証全体低PBR	10209	東証G信用買残減	
					305	東証G売買高	1003	東証P低PBR	10302	東証全体信用高倍率	
					402	東証全体売買代金	1004	東証S低PBR	10307	東証P信用高倍率	
					403	東証P売買代金	1005	東証G低PBR	10308	東証S信用高倍率	
					404	東証S売買代金	10002	東証全体信用売残増	10309	東証G信用高倍率	
					405	東証G売買代金	10007	東証P信用売残増	10402	東証全体信用低倍率	
					502	東証全体TICK回数	10008	東証S信用売残増	10407	東証P信用低倍率	
					503	東証PTICK回数	10009	東証G信用売残増	10408	東証S信用低倍率	
					504	東証STICK回数	10012	東証全体信用売残減	10409	東証G信用低倍率	
2	表示する行数	Count	Long	任意	入力された件数を表示する						省略時は500件取得する　（※500件は一度で取得できる最大値）

【戻り値】　ネオトレAPI関数を記入したセルの一行下に戻り値の情報が展開されます。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	値上率	値下率	売買高	売買代金	売買高急増	低PER	低PBR	TICK回数	信用売残増	信用売残減	信用買残増	信用買残減	信用高倍率	信用低倍率	東証業種別
1	ランキング順位	Rank	ランキング順位を表示する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	市場	ExchangeName	東証	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	銘柄コード	SymbolCode	銘柄コードを表示する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4	銘柄名称	Name	銘柄名称を表示する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	上場部	DivisionName	上場部を表示する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6	現在値	Price	現在値を表示する	○	○	○	○	○	○	○	○							○
7	現値時刻	PriceTime	現値時刻を表示する	○	○	○	○	○	○	○	○							○
8	前日比	ChangedPrice	前日比を表示する	○	○	○	○	○	○	○	○							○
9	騰落率	ChangedRatio	騰落率を表示する	○	○	○	○	○	○	○	○							○
10	売買高	TradVolume	売買高を表示する	○	○	○	○	○			○							
11	売買代金	TradValue	売買代金を表示する	○	○	○	○				○							
12	売買高増加率	EstrangeFromTradVolume	売買高増加率を表示する					○										
13	PER	PER	PERを表示する						○	○								
14	PBR	PBR	PBRを表示する						○	○								
15	Tick回数	TickCount	Tick回数を表示する								○							
16	TickUp回数	TickUp	TickUp回数を表示する								○							
17	TickDown回数	TickDown	TickDown回数を表示する								○							
18	信用売残	MarginSellQty	信用売残を表示する									○	○	○	○	○	○	
19	前週比信用売残	MarginDiffFromLastSellQty	前週比信用売残を表示する									○	○	○	○	○	○	
20	信用買残	MarginBuyQty	信用買残を表示する									○	○	○	○	○	○	
21	前週比信用買残	MarginDiffFromLastBuyQty	前週比信用買残を表示する									○	○	○	○	○	○	
22	信用倍率	MarginRatio	信用倍率を表示する									○	○	○	○	○	○	
23	業種	IndustryType	業種を表示する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

V20　　指数銘柄情報

SntGetIndexInst

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	IndexCode	String	必須	101: 日経平均　105: JPX日経400　151: TOPIX 154: 東証G250指数　155: 東証REIT指数 156: 大型　157: 中型　158: 小型 178: 東証G Core　179: 東証S Top20	

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	指数コード	IndexCode	指数コードを表示する	
2	銘柄名称	SymbolName	銘柄名称を表示する	
3	現値	Price	現値を表示する	
4	現値日時	PriceTime	現値日時を表示する	
5	始値	OpenPrice	始値を表示する	
6	始値時刻	OpenPriceTime	始値時刻を表示する	
7	高値	HighPrice	高値を表示する	
8	高値時刻	HighPriceTime	高値時刻を表示する	
9	安値	LowPrice	安値を表示する	
10	安値時刻	LowPriceTime	安値時刻を表示する	
11	前日比	ChangedPrice	前日比を表示する	
12	騰落率	ChangedRatio	騰落率を表示する	
13	前日終値	LastClose	前日終値を表示する	
14	前日終値日時	LastCloseTime	前日終値日時を表示する	
15	年初来高値	YearlyHighPrice	年初来高値を表示する	
16	年初来高値日付	YearlyHighDay	年初来高値日付を表示する	
17	年初来安値	YearlyLowPrice	年初来安値を表示する	
18	年初来安値日付	YearlyLowDay	年初来安値日付を表示する	

V21　　指数ヒストリカルデータ

SntGetIndexHist

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	銘柄コード	indexCode	String()	必須	101: 日経平均　105: JPX日経400　151: TOPIX 154: 東証G250指数　155: 東証REIT指数 156: 大型　157: 中型　158: 小型 178: 東証G Core　179: 東証S Top20	
2	足種別	legType	String	必須	1m: 1分足、　3m: 3分足、　5m: 5分足、 10m: 10分足、　15m: 15分足、　30m: 30分足、 60m: 60分足、　1D: 日足、　1W: 週足、　1M: 月足、 Tick: ティック	
3	取得本数	Count	Long	任意	取得する本数を設定	省略時は最大件数取得する 1m: 1510本、 3m: 510本、 5m: 682本、 10m: 352本、 15m: 352本、 30m: 492本、60m: 246本、 1D: 960本、 1W: 472本、 1M: 118本、 Tick: 2000本

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	日時	DateTime	日時を表示する	
2	始値	OpenPrice	始値を表示する	
3	高値	HighPrice	高値を表示する	
4	安値	LowPrice	安値を表示する	
5	終値	ClosePrice	終値を表示する	
6	仮想足フラグ	VirtualLeg	仮想足フラグ(該当時間に足データが存在しない場合に TRUE)を表示する	

V22　　為替銘柄情報

SntGetForexInst

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	通貨ペア	CurrencyPairs	String()	必須	USD/JPY: USドル/円 、 EUR/JPY: ユーロ/円 、 AUD/JPY: オーストラリアドル/円 、 GBP/JPY: イギリスポンド/円 、 CAD/JPY: カナダドル/円 、 NZD/JPY: ニュージーランドドル/円 、 ZAR/JPY: 南アフリカランド/円 、TRY/JPY: トルコリラ/円 、 BRL/JPY: ブラジルレアル/円 、 CHF/JPY: スイスフラン/円 、 CNY/JPY: 中国元/円 、 KRW/JPY: 韓国ウォン/円	複数件指定可能(未指定の場合は全件取得可能)

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	通貨ペア	CurrencyPair	通貨ペアを表示する	
2	買気配 Bid	Bid	買気配を表示する	
3	買気配日時 Bid	BidTime	買気配日時を表示する	yyyy/mm/dd hh:mm:ss形式の文字列
4	売気配 Ask	Ask	売気配を表示する	
5	売気配日時 Ask	AskTime	売気配日時を表示する	yyyy/mm/dd hh:mm:ss形式の文字列
6	始値	OpenPrice	始値を表示する	
7	始値時刻	OpenPriceTime	始値時刻を表示する	hh:mm:ss形式の文字列
8	高値	HighPrice	高値を表示する	
9	高値時刻	HighPriceTime	高値時刻を表示する	hh:mm:ss形式の文字列
10	安値	LowPrice	安値を表示する	
11	安値時刻	LowPriceTime	安値時刻を表示する	hh:mm:ss形式の文字列

V23　　為替ヒストリカルデータ

SntGetForexHist

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
1	通貨ペア	currencyPair	String	必須	USD/JPY: USドル/円 、 EUR/JPY: ユーロ/円 、 AUD/JPY: オーストラリアドル/円 、 GBP/JPY: イギリスポンド/円 、 CAD/JPY: カナダドル/円 、 NZD/JPY: ニュージーランドドル/円 、 ZAR/JPY: 南アフリカランド/円 、TRY/JPY: トルコリラ/円 、 BRL/JPY: ブラジルレアル/円 、 CHF/JPY: スイスフラン/円 、 CNY/JPY: 中国元/円 、 KRW/JPY: 韓国ウォン/円	
2	足種別	legType	String	必須	1m: 1分足、 3m: 3分足、 5m: 5分足、 10m: 10分足、 15m: 15分足、 30m: 30分足、 60m: 60分足、 1D: 日足、 1W: 週足、 1M: 月足、 Tick: ティック	
3	取得本数	Count	Long	任意	取得する本数を設定	省略時は最大件数取得する 1m: 1440本、 3m: 960本、 5m: 864本、 10m: 720本、 15m: 480本、 30m: 480本, 60m: 240本、 1D: 960本、 1W: 472本、 1M: 118本、 Tick: 2000本

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	日時	DateTime	日時を表示する	
2	始値	OpenPrice	始値を表示する	
3	高値	HighPrice	高値を表示する	
4	安値	LowPrice	安値を表示する	
5	終値	ClosePrice	終値を表示する	
6	仮想足フラグ	VirtualLeg	仮想足フラグ(該当時間に足データが存在しない場合に TRUE)を表示する	

V24　　ネオトレAPI注文管理ID一覧

SntGetOrderIdList

【引数】　VBA関数を変数として定義し、戻り値にてデータを収集します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
	なし(不要)	なし(不要)				

【戻り値】　結果を返します。

No	項目名	パラメータ名	表示内容	注　　記
1	ネオトレAPI注文管理ID	NtdOrderManagementId	Excel起動中の注文管理用ID	
2	注文内容	OrderType	国内株式 現物注文、国内株式 信用新規注文、 国内株式 信用返済注文、国内株式 訂正注文、 国内株式 取消注文	
3	注文日時	OrderDate	注文日時を表示する	
4	注文ID	OrderId	全チャネル間で注文を一意に識別するための番号	証券基幹システムで注文を受け付けた場合のみ
5	注文結果	OrderResult	注文済み、もしくは証券基幹システムからのエラー内容	

V29　　更新要求

SntUpdate

エクセルシートにあるネオトレAPI関数を更新させるためのものです。 サンプルのマクロ構文を記します。

No	項目名	パラメータ名	データ型	入力	入力説明	注　　記
	なし(不要)	なし(不要)				

マクロ構文(サンプル)

```
Sub 更新要求()

    Dim func As New VbaFunction
    func.SntUpdate

End Sub
```